DomPro

Des pros équipent les pros.

Fournitures industrielles
Quincaillerie
Outillage

Pour nous contacter

SELECTION 2 fournitures industrielles

valable jusqu'au 31 Janvier 2009

information

Manipulations en ambiance froide (conditionnement, travaux d'hiver...).

GANT TRICOT ENDUCTION POLYURÉTHANE PX INSULATOR

- Gant textile tricoté par procédé non-stop sans couture, à partir de fibres thermo-actives
- revêtement polyuréthane sur la paume et l'extremité des doigts
- tenue au poignet par tramage latex.

Conforme à la norme EN388 niveaux 4131.

à partir de 3,90 € U.H.T. par 192

4,50 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0019742**	M999949	6	4,50
0019743**	M999950	7	4,50
0019744**	M999951	8	4,50
0019745**	M999952	9	4,50
0019746**	M999953	10	4,50

SCIE À RUBAN SR 275 DA

- Guides ruban équipés de roulements
- descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
- dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- moteur à 2 vitesses
- microrupteur d'arrêt de fin de coupe
- commandes très basse tension 24 V
- arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage
- carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- protection du moteur par disjoncteur thermique
- capacité de coupes à 90° rond plein/ carré plein/ rectangle plein : 225 / 210 / 245 x 150 mm
- cap. de coupes à 45° G rond plein/carré plein/rectangle plein : 160 / 160 / 160 x 160 mm
- capacité de coupes à 60° G rond plein/carré plein/rectangle plein : 100 / 100 / 100 x 100 mm
- hauteur de travail : 910 mm
- dimensions du ruban : 2480 x 27 x 0,9 mm
- vitesse du ruban : 45/90 m/min
- tension d'alimentation : 400 V tri.
- puissance moteur : 0,75/1,1 kW
- livrée avec socle, ruban et butée de coupe de 500 mm
- garantie : 2 ans.

dont éco contribution 0,17 € HT

1879,17 € U.H.T.

Code	Prix € HT
0111793	1879,17

COFFRET À DOUILLES + OUTILS 217 PIÈCES 116039

- Comprenant :
  - 12 clés mixtes Ø 8 à 19 mm
  - 6 clés à douilles articulées de 8 x 9 à 18 x 19
  - 12 clés à cliquet tête orientable Ø 8 à 19 + adaptateur
  - 4 adaptateurs pour clé à cliquet 1/4", 3/8", 1/2" et porte-embout
- **En 1/4" :**
  - 12 douilles 6 pans Ø 4 à 13
  - 1 cliquet 72 dents
  - 1 cardan
  - 4 rallonges 50, 100, 150, 300 mm
  - 1 poignée coulissante en T 115 mm
  - 1 porte-embout et porte-douille
  - 1 rallonge orientable 150 mm
  - 1 adaptateur 1/4" - 3/8"
  - 1 tournevis porte-douille
  - 1 porte-embout de tournevis à emmanchement rapide
  - composition d'embouts 1/4 x 1/4 2 x 32 pc
- **En 3/8" :**
  - 15 douilles 6 pans Ø 8 à 22
  - 3 douilles bougies Ø 16/18/21
  - 1 cliquet 72 dents
  - 1 cardan
  - 1 adaptateur en T 3/8" x 1/2"
  - 3 rallonges 75, 150, 250 mm
  - 1 poignée flexible
  - 10 douilles plates Ø 10 à 19
- **En 1/2" :**
  - 16 douilles 6 pans Ø 10 à 34
  - 9 douilles 6 pans Ø 3/8" à 1-3/16"
  - 9 douilles longues 6 pans Ø 16 à 24
  - 3 douilles
  - embout Torx 40-45-50
  - 5 douilles
  - embout Hex 10 à 19
  - 1 adaptateur en T 3/8" x 1/2"
  - 1 cliquet 72 dents
  - 2 rallonges 125, 250 mm
  - 1 cardan
  - 3 clés mâle 1,5 - 2- 2,5
- en mallette aluminium avec chariot de transport.

390,00 € U.H.T.

Code	Prix € HT
0110025	390,00

Pour 2 coffrets achetés : 1 chèque «CADHOC» de 5 € offert

COFFRET DE RIVETAGE AVEC PINCE GO 9800

- Coffret métallique comprenant 1 pince GO 980 et un assortiment de 1000 rivets alu/acier ALX de Ø 3,2 à 5 mm
- composition :
  - 250 rivets ALX TRS 2,4 x 6
  - 200 rivets ALX TRS 3,0 x 8
  - 150 rivets ALX TRS 3,2 x 10
  - 100 rivets ALX TRS 4,0 x 8
  - 100 rivets ALX TRS 4,0 x 10
  - 80 rivets ALX TRS 4,0 x 12
  - 70 rivets ALX TRS 4,8 x 8
  - 50 rivets ALX TRS 4,8 x 10.

76,03 € U.H.T.

Code	Prix € HT
9103374	76,03

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 ÉCO ME

- Nombre de moteurs : 2
- débit d'air : 2 x 56 L/s
- dépression : 235 mbar
- volume de la cuve à déchets : 65 L
- puissance absorbée max. : 2750 W
- diamètre nominal std : 40 mm
- longueur du câble : 7,5 m
- niveau de pression sonore : 74 dBA
- matériau de la cuve : inox
- tension : 230 V / 50 Hz
- poids : 22 Kg.

478,00 € U.H.T.

Code	Prix € HT
9122248	478,00

information

2 puissantes turbines
- Système de décolmatage
- cuve inox

DomPro
Des pros équipent les pros.
Fournitures Industrielles Quincaillerie Outillage

fourniture industrielle

1490,00 € U.H.T.

SOVELOR

CHAUFFAGE MOBILE RAYONNANT À FUEL VAL 6

- Combustion directe
- consommation : 3,1 Kg de fuel à l'heure
- puissance calorifique : 40 kW
- surface chauffée : 20 à 25 m²
- pour le chauffage de zones ou de portes de travail à l'extérieur ou dans les locaux ouverts ou bien ventilés.

Code	Prix € HT
0019604	1490,00

279,00 € U.H.T.

SOVELOR

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD PORTABLE GAZ PROPANE

- Air pulsé à combustion directe
- économique et performant, doté d'une carrosserie en acier inoxydable
- le MG s'utilise pour la mise hors gel ou le chauffage de locaux ventilés ou ouverts sur l'extérieur : garages, ateliers, bâtiments industriel ou agricoles...
- il se raccorde sur des bouteilles de gaz propane de 13 ou 35 Kg
- allumage manuel par piezo électrique
- livré avec tuyau et détendeur gaz.

Code	Réf	Carrosserie	Puissance calorifique	Débit d'air	Alim. électrique
9122234	MG300	inox	30 kW	700 m³/h	230/50 V/Hz

Puiss. électrique	Conso. gaz	Indice de prot.	Dimensions	Poids	Prix € HT
30 W	2,2 Kg/h	IP44	510 x 238 x 340 mm	7,5 Kg	279,00

165,00 € U.H.T.

SOVELOR

CHAUFFAGE AIR CHAUD ÉLECTRIQUE

- Pour le chauffage, le séchage ou la mise hors gel des petits volumes fermés
- facile à utiliser, léger, il convient parfaitement à l'usage chantier ou atelier
- il se raccorde sur une alimentation électrique et, est équipé d'un thermostat d'ambiance intégré ainsi que d'un sélecteur de fonctions
- livré prêt à l'emploi avec prise et cordon électrique.

Code	Réf	Puiss. calorifique maxi	Réglages possibles	Débit d'air à 65° C	Alim. électrique
0111667	C3	3,3 kW	0 - 1,65 - 3,3 kW	360 m³/h	230/1/50 V/PH/Hz

Ampérage maxi	Poids	Élévation temp.	Dimensions	Indice de protection	Prix € HT
14,3 A	8,6 Kg	68° C	41 x 28,5 x 31,5 cm	IPX4	165,00

LACME

1390,00 € U.H.T.

COMPRESSEUR TWINAIR 55/500T 464.600

- Puissance : 7,5 CV tri
- débit aspiré : 55 m³/h
- débit restitué : 43,4 m³/h
- cuve : 500 L
- pression : 11 bar
- vitesse : 1350 tr/mn
- poids : 280 Kg.

Code	Prix € HT
0107881	1390,00

SOVELOR

GÉNÉRATEUR AIR CHAUD FUEL B100CED

- Air pulsé à combustion directe
- pour la mise hors gel, le chauffage depostes de travail ou de locaux ventilés ou ouverts sur l'extérieur garages, ateliers, bâtiments industriels ou agricoles, entrepôts...
- encombrement réduit
- puissance calorifique maxi : 29 kW
- rendement thermique : 100 %
- débit d'air à 70° C : 850 m³/h
- capacité réservoir : 43 L
- consommation fuel maxi : 2,45 Kg/h
- alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- puissance électrique : 190 W
- dimensions : 920 x 520 x 640 mm
- poids : 25 Kg
- mobile.

670,00 € U.H.T.

Code	Prix € HT
9104976	670,00

129,00 € U.H.T.

prevost

ENROULEUR AUTOMATIQUE DRF 0812

- Pour air comprimé
- carter acier
- support pivotant : 180°
- alimentation sur flexible fourni
- équipé de 12 m de tuyau PU/PVC Ø 8 x 12 mm
- en sortie : raccord rapide IRC anti-rayure
- débit maxi : 500 L/mn.

Code	Prix € HT
0110768	129,00

89,00 € U.H.T.

prevost

ÉQUILIBREUR À CÂBLE SÉRIE B BAL 2040B

- Pour charge de 2 à 4 Kg
- carter aluminium
- câble en acier inox longueur 2 m
- sécurité de déroulement de câble par un guide anti-friction
- sécurité de descente brutale de charge en cas de rupture du ressort.

Code	Prix € HT
0001525	89,00

135,00 € U.H.T.

PRO

CLÉ Á CLIQUET PNEUMATIQUE W2200A 8431034910

- Carré d'entraînement : 3/8'' (10 mm)
- capacité : M10
- couple : 5-40 Nm
- vitesse : 150 tr/min
- poids : 1 Kg
- consommation d'air à vide : 7,6 L/s
- niveau sonore : 88 dBA.

Code	Prix € HT
0015889	135,00

450,00 € U.H.T.

PRO

MARTEAU À AIGUILLES PNEUMATIQUE P2516A 8425010367

- Course : 25 mm
- longueur: 373 mm
- poids : 2,6 Kg
- consommation d'air en charge : 2,5 L/s
- niveau sonore : 90 dBA
- puissance : 9,6 joule
- fréquence de frappe : 3960 cps/mn
- jeu de 19 aiguilles Ø 3 mm en acier standard de longueur 180 mm.

Code	Prix € HT
0015897	450,00

SIDAMO

dont eco contribution 0,84 € HT

120,84 € U.H.T.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE DC 25

- Nombre de moteurs : 1
- débit d'air : 60 L/s
- dépression : 190 mbar
- volume de la cuve à déchets : 25 L
- puissance absorbée max. : 1400 W
- diamètre nominal std : 32 mm
- longueur câble : 5 m
- niveau de pression sonore : 67 dBA
- matériau de la cuve : synthétique
- tension : 230 V / 50 Hz
- poids : 5,7 Kg
- dimensions (L x l x H) : 380 x 545 x 375 mm
- flexible d'aspiration : 1,9 m
- tube d'aspiration plastique : 2 x 0,5 m
- équipé de : suceur sol poussières, suceur plat, suceur capitonnage et brosse ronde
- sécurité niveau maxi. cuve atteint
- système de filtration : filtre classe L
- système de décolmatage : PUSH AND CLEAN.

Code	Prix € HT
0018425	120,84

information

Système de décolmatage manuel

SIDAMO

dont eco contribution 0,84 € HT

526,84 € U.H.T.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES JET60

- nombre de moteurs : 2
- débit d'air : 117,80 L/s
- dépression : 235,20 mbar
- volume de la cuve à déchets : 50 L
- puissance absorbée max. : 2 x 1200 W
- diamètre nominal std : 40 mm
- longueur câble : 7 m
- niveau de pression sonore : 84,4 dBA
- matériau de la cuve : inox
- tension : 230 V / 50 Hz
- poids : 34 Kg
- flexible d'aspiration : 2,5 m
- tube d'aspiration : inox 2 x 0,63 m
- vendu avec 1 suceur sol poussières 400 mm, 1 suceur sol eau 400 mm, 1 suceur plat, 1 suceur capitonnage et brosse ronde
- sécurité niveau maxi. cuve
- équipement anti-statique : oui
- système de filtration : filtre classe M.

Code	Prix € HT
9102883	526,84

information

Cuve basculante - moteur a refroidissement de type by-pass - aspiration bi-turbine

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 9/18-4M

- Tension : 400 V
- débit : 450-900 L/h
- pression de service : 30-180 bar
- température max. : 155-80° C
- puissance absorbée : 6,4 kW
- consommation de fioul réduite de 20 %
- réservoir de carburant : 25 L
- poids : 146 Kg
- réservoirs détergent : 20 + 10 L
- équipé d'une poignée pistolet easy press, d'un flexible haute pression 10 m longlife, d'une lance 1050 mm, d'un power buse et d'un système anti-vrillage.

2950,00 € U.H.T.

Code	Prix € HT
0117435	2950,00

information

Stop total - servo control - systeme anti-belier SDS - pompe axiale a piston ceramique

information

Compacte et maniable - Faible niveau sonore

KÄRCHER

1790,00 € U.H.T.

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE BD 40/25 C EP

- Largeur de travail brosses : 400 mm
- largeur d'aspiration : 770 mm
- réservoir eau propre/sale : 25/25 l
- rendement surfacique max. : 1600 m²/h
- vitesse de rotation des brosses : 200 tr/min
- pression des brosses : 35 gr/cm²
- puissance absorbée : 1580 W
- tension : 230 V
- poids : 61 Kg
- dimensions (L x l x H) : 800 x 575 x 830 mm
- brosse : disques
- type suceur : droit
- surface de nettoyage préconisée : 200 à 800 m².

Code	Prix € HT
0000202	1790,00

174,00 € U.H.T.

CEMONT

CHALUMEAU COUPEUR ACT. SOVAG SM G1 C01102140

- S'utilise aussi bien en atelier que sur chantier
- capacité de coupe de 3 à 300 mm
- utilisable avec tout type de gaz par simple changement de la tête de coupe
- livré avec une tête G1 15/10.

Code	Prix € HT
9102958	174,00

CEMONT

CHALUMEAU SOUDEUR-BRASEUR FAREL O/LD C01101260

85,00 € U.H.T.

- Il peut être employé avec la plupart des gaz combustibles par simple changement de la buse
- sa lance démontable permet le montage de lances malléables en cuivre
- livré avec 7 buses pour un débit de 40 à 400 L/h.

Code	Prix € HT
9102956	85,00

899,00 € U.H.T.

CEMONT

POSTE OXY-ACÉTYLÉNIQUE ROLLERFLAM EQUIPÉ SOUDAGE C03405950

- Prêt à l'emploi se composant de :
  - 1 bouteille d'oxygène 2300 L
  - 1 bouteille acétylène 1600 L
  - 1 chariot
  - 1 détendeur MINIREG OX
  - 1 détendeur MINIREG AD
  - 1 chalumeau soudeur FAREL O/Si avec 7 buses
  - 2 x 5 m de tuyaux OX/AD 6,3 mm
  - 1 paire de lunettes Diamant
  - 1 allume gaz
  - 1 manuel d'utilisation.

Code	Prix € HT
9102954	899,00

432,50 € U.H.T.

CEMONT

POSTE À SOUDER PUMA S1700G W000265462

dont éco contribution 7,50 € HT

- Poste protégé groupe électrogène
- alimentation : 230 V monophasée
- puissance : 4,5 kVA
- consommation effective : 19 A (TIG)
- tension à vide : 85 V
- gamme de courant : 5-150 A
- facteur de marche à 60 % : 120 A
- indice de protection : IP 23
- poids : 7 Kg
- livré avec un câble d'alimentation.

Conforme à la norme EN60974-1 et EN60974-10.

Code	Prix € HT
0017636	432,50

dont éco contribution 15,00 € HT

CEMONT

POSTE TIG DC SMARTY TX 150 ÉQUIPÉ W00257340

990,00 € U.H.T.

- Générateur de soudage
- alimentation : 230 V monophasée
- puissance : 4,5 kVA
- consommation effective : 12 A (TIG)
- tension à vide : 82 V
- gamme de courant : 5-150 A
- facteur de marche à 35 % 150 A, à 60 % 120 A
- indice de protection : IP 23
- poids : 10 Kg
- livré avec un câble d'alimentation, un câble de masse équipé, un tuyau de gaz, une torche TIG 6 mm, un détendeur débilitre MINIREG 0 - 20 L/mn.

Conforme aux normes EN60974-1, EN60974-10.

Code	Prix € HT
0005063	990,00

1950,00 € U.H.T.

CEMONT

POSTE MIG BLUMIG 353 S + TORCHE + DÉTENDEUR C40002242

- Pour le soudage MIG-MAG semi-automatique avec dévidoir séparé 4 galets et faisceau de 10 m
- alimentation : 230 V-400 V triphasée
- puissance : 11,5 kVA
- consommation effective : 20 - 11 A
- positions de réglages : 14
- tension de soudage : 18 - 45 V
- gamme de courant : 40-300 A
- Ø de fil acier : 0,8 - 1,2 mm
- facteur de marche à 40° C à 60 % : 230 A
- indice de protection : IP 23
- poids : 118 Kg.

Conforme aux normes EN60974-1 et EN60974-10.

dont éco contribution 60,00 € HT

Code	Prix € HT
0011373	1950,00

* stock Domaxel ** stock DomPro

fourniture industrielle

22,50 € U.H.T.

IRONSIDE

TOURNEVIS EN T 6 PANS JEU DE 7 120618

- Lame longue : 6 pans tête sphérique
- lame courte : 6 pans
- finition chromée satinée
- poignée bi-matière
- dimensions : 2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

Code	Prix € HT
0018154	22,50



23,90 € U.H.T.

IRONSIDE

TOURNEVIS EN T TORX / T.TAMPER JEU DE 7 120619

- Lame longue : Torx tête sphérique
- lame courte : Torx Tamper
- finition chromée satinée
- poignée bi-matière
- dimensions : 10-15-20-25-27-30-40.

Code	Prix € HT
0018162	23,90



44,50 € U.H.T.

Wera

TOURNEVIS ISOLÉ KRAFTFORM KOMPACT JEU DE 18 003471

- Pochette tournevis isolés 1000 V
- composée de 4 lames pour armoires électriques
- 4 lames fente 0,4 x 2,5 - 0,6 x 3,5 - 0,8 x 40-1,0 x 55
- 2 lames PH1 et PH2
- 2 lames PZ1 et PZ2
- 2 lames PH/S 1 et PH/S 2
- 2 lames PZ/S 1 et PZ/S 2
- 1 poignée Kraftform® 817 VDE
- 1 tournevis détecteur 3,0 x 70 mm.

Code	Prix € HT
0014579	44,50

31,50 € U.H.T.

Wera

TOURNEVIS KRAFTFORM KOMPAKT 20 51021

- Porte-embouts RAPIDAPTOR
- lame baïonnette
- livré avec 2 embouts fente 800/IZ 1,0x5,5 et 1,2 x 6,5
- 2 Phillips 851/IZ PH1 et PH2
- 2 pozidriv 855/IZ PZ1 et PZ2
- et pochette.

Code	Prix € HT
9121974	31,50

43,90 € U.H.T.

Wera

COFFRET DE 30 EMBOUTS 057110

- L'ensemble comprend : un porte-embouts Kraftform® avec mandrin à serrage rapide
- embouts Phillips 1 x 25, 2 x25, 3 x 35
- embouts Pozidriv de 1 x 25, 2 x 25, 3 x 25
- embouts Torx percé de 10, 15, 20, 25, 30, 40
- embouts Hex-plus de 4, 5, 6
- embouts fente 0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5.

Code	Prix € HT
9116585	43,90

Wera

EMBOUT DE TOURNEVIS KRAFTFORM KOMPAKT 60 POCHETTE DE 16 59295

- Comprenant 1 porte-embouts Kraftform® à mandrin serrage rapide
- embouts longueur 89 mm
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- Torx percé 10, 15, 20, 25, 30
- fente 1,0 x 5,5
- 6 pans creux 3, 4, 5, 6.

38,00 € U.H.T.

Code	Prix € HT
9120772	38,00

119,00 € U.H.T.

IRONSIDE

CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE JEU DE 12 + ACCESSOIRES 117336

- Dimensions : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
- 3 adaptateurs porte-douilles : 1/2", 3/8", 1/4" + 1 porte-embouts.

Code	Prix € HT
1064912	119,00

18,50 € U.H.T.

KNIPEX

CLÉ AJUSTABLE 87 41 250

- Capacité d'ouverture pour boulons et écrous de 10 - 32 mm (7/16" - 11/4")
- auto bloquante entre 17 et 32 mm
- s'ajuste sur les arêtes déformées, les écrous rouillés ou peints
- réglage par bouton poussoir
- très précis grâce à 15 positions directement sur la pièce à travailler.

Code	Prix € HT
9121940	18,50

DomPro

Des pros équipent les pros.

Fournitures Industrielles Quincaillerie Outillage

fourniture industrielle

215,00 € U.H.T.

IRONSIDE

DOUILLE ET CLÉ COFFRET DE 148 PIÈCES 116042

- Coffret outils de serrage 148 pièces 1/4" - 3/8" - 1/2"
- **1/4" :**
  - 11 douilles 6 pans - 4 à 13
  - 6 douilles longues 6 pans 1/4" - 4 à 9 mm
  - 1 cliquet 72 dents poignée bi-matière
  - 4 rallonges - 50, 100, 150, 300 mm
  - 1 cardan - 1 poignée
    1 poignée coulissante en T
  - 22 embouts : Hex : 3-4-5-6-8
  - Phillips : 1-2-3-4
  - Fente : 4-5,5-7
  - Torx : 8-10-15-20-25-27-30
  - Pozidriv : 1-2-3
- **3/8" :**
  - 5 douilles 6 pans - 8 à 22
  - 1 cliquet 72 dents poignée bi-matière
  - 1 rallonge 150 mm
  - 3 douilles à bougie 16-18-21
  - 1 cardan - 1 poignée articulée
  - 10 douilles 12 pans 10-19
- **1/2" :**
  - 16 douilles 6 pans 10 à 34
  - 9 douilles 6 pans 3/8ème à 3/16ème
  - 9 douilles 6 pans longues 10 à 24
  - 8 embouts hexagonaux/Torx
  - 1 cliquet 72 dents
  - 2 rallonges 125 et 250
  - 1 adaptateur en T 3/8"-1/2"
  - 1 cardan
  - 12 clés mixtes 8 à 19
  - 6 clés articulées 8 x 9 à 18 x 19
  - 3 clés mâles 1,5-2-2,5.

Code	Prix € HT
0025441	215,00

47,90 € U.H.T.

KNIPEX

PINCE POUR CIRCLIPS JEU DE 4 001957

- Comprenant :
  - 1 pince pour circlips intérieurs pointe droite 12 à 25 mm
  - 1 pince pour circlips intérieurs pointe droite 19 à 60 mm
  - 1 pince pour circlips extérieurs pointe droite 10 à 25 mm
  - 1 pince pour circlips extérieurs pointe droite 19 à 60 mm.

Code	Prix € HT
0018135	47,90

39,00 € U.H.T.

KNIPEX

PINCE SET POWER JEU DE 3 002010

- Comprenant :
  - 1 pince universelle longueur 180 mm
  - 1 pince coupante de côté longueur 160 mm
  - 1 pince multiprise cobra longueur 250 mm à tête polie et branches gainées PVC.

Code	Prix € HT
0018136	39,00

à partir de 17,00 € U.H.T.



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA

- Charnière entrepassée
- réglage par pression de l'ergot
- auto-bloquante sur tubes et boulons
- revêtement des branches anti-dérapant
- dureté 61 HRC.

Code	Réf	Type	Longueur	Pour boulon	Pour tube	Prix € HT
9110232	87 01 250	Cobra	250 mm	36 mm	1" 5/8	17,00
9121942	87 01 400	Cobra XL	400 mm	95 mm	3" 1/2	39,90
9111076	87 01 560	Cobra XXL	560 mm	120 mm	4" 1/2	65,00

KNIPEX

PINCE-CLÉ 86 03

à partir de 37,00 € U.H.T.

- Pince et clé en un seul outil
- tête nickelée et branches gainées PVC
- mâchoires parallèles et lisses
- réglage par simple pression de l'ergot
- transmission de force multipliée par 10.

Code	Réf	Pour clé	Longueur	Prix € HT
9110233	86 03 250	jusqu'à 46 mm métrique et 1 3/4	250 mm	37,00
9121941	86 03 300	jusqu'à 60 mm métrique et 2 3/8	300 mm	43,90

17,50 € U.H.T.

SUPER EGO

CLÉ STILSON 18" 1218800

- Manche et mâchoire mobiles forgées en acier spécial
- double traitement thermique assurant une robustesse et une haute résistance à l'usure
- écrou trempé
- nouveau système à double ressort pour un serrage rapide.

Code	Taille	Prix € HT
0022297	18"	17,50

7,90 € U.H.T.

SUPER EGO

MINI COUPE TUBE 6 - 22 MM 7222000

- Corps compact et glissière de petite dimension pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
- rouleaux à gorges pour coupe à ras des collets
- grande poignée d'avance moletée
- pour coupe de précision des tubes cuivre, laiton, aluminium et acier inoxydable.

Code	Prix € HT
0022304	7,90

21,70 € U.H.T.

SUPER EGO

COUPE TUBE AVANCE RAPIDE 6 - 35 M 7350000

- Avance de la molette par système télescopique
- manche ergonomique avec molette de rechange dans la poignée
- ébavureur rotatif et à centrage automatique
- coupe de précision des tubes cuivre, laiton, aluminium et acier inoxydable.

Code	Prix € HT
0022306	21,70

* stock Domaxel ** stock DomPro

à partir de 27,50 € U.H.T.

IRONSIDE

SERRE-JOINTS À POMPE

- Rail acier étiré zingué, cranté
- frein de blocage
- protection des mors renforcée évaprène.

Code	Réf	Rail	Serrage	Saillie	Prix € HT
0026070	123154	35 x 9 mm	400 mm	100 mm	27,50
0026071	123156	35 x 9 mm	600 mm	100 mm	29,90
0026072	123158	35 x 9 mm	800 mm	100 mm	32,50

59,00 € U.H.T.

SUPER EGO

ÉTAU À CHARNIÈRE 1/8 4500200

- Etrier et base en fonte ductile
- mors supérieur mobile pour un serrage efficace du tube
- adaptable sur plan de travail ou établis.

Code	Taille	Prix € HT
0022328	2"	59,00

à partir de 2,50 € U.H.T.

VOLA

MÈTRE À RUBAN

- Boîtier bi-matière : ABS jaune et caoutchouc noir
- ruban acier laqué verni
- double blocage
- amortisseur fin de course
- poinçonnage et certification CE.

Conforme aux normes CE classe 2.

Code	Réf	Longueur	Largeur ruban	Prix € HT
9121814	162316GVC	3 m	16 mm	2,50
9110307	162525GVC	5 m	25 mm	3,60
9110308	162825GVC	8 m	25 mm	6,50

à partir de 57,00 € U.H.T.

BESSEY SER

PRESSE À SERRAGE RAPIDE GH

- Puissance et rapidité
- rail et valet monobloc en acier étiré à froid, traité, zingué, profilé, forgé
- coulisseau en acier forgé, traité, denture cémentée, zingué
- levier de serrage ergonomique, protégé par peinture époxy
- puissance de serrage élevée et instantanée.

Code	Réf	Serrage	Saillie	Rail	Prix € HT
9104955	G 20 H	200 mm	100 mm	19,5 x 9,5 mm	57,00
9121391	G 25 H	250 mm	120 mm	22 x 10,5 mm	66,00
9104954	G 30 H	300 mm	140 mm	25 x 12 mm	78,00

TEMBO

à partir de 59,00 € U.H.T.

ÉTAU ACIER GAMME ÉCONOMIQUE

- Base tournante.

Code	Réf	Ouverture	Mors	Poids	Prix € HT
0004631	Tembo 100	155 mm	100 mm	8 Kg	59,00
9122293	Tembo 125	165 mm	125 mm	11 Kg	69,00

29,00 € U.H.T.

WILMART

COFFRET PIED COULISSE DIGITAL 006001

- 2 becs
- écran 30 x 13
- lecture au 1/100e
- jauge de profondeur
- fonction : remise à zéro on/off
- conversion mm/inch
- sortie RS232
- capacité : 200 mm
- lecture de bec 50/24
- livré en coffret plastique.

Code	Prix € HT
0004748	29,00

à partir de 180,00 € U.H.T.

BESSEY SER

PRESSE HAUTE PERF

- Rail et valet monobloc en acier étiré à froid, traité, zingué, profilé, forgé
- coulisseau en acier forgé, traité, zingué vis roulée à pas trapezoïdal, brunie
- vis équipée d'un 6 pans pour serrage à la clé dynamométrique sur STB rotule
- haute performance RHP 1, inclinable a 35°, démontable, nettoyable, graissable.

Code	Réf	Serrage	Saillie	Rail	Prix € HT
9121393	STB 60	600 mm	175 mm	40 x 20 mm	180,00
9121394	STB 80	800 mm	175 mm	40 x 20 mm	192,00
9121392	STB 100	1000 mm	175 mm	40 x 20 mm	205,00

dolex

à partir de 159,00 € U.H.T.

ÉTAU SERRE-TUBES ACIER SÉRIE 80

- Étau acier professionnel
- mors striés traités interchangeables
- tête et vis en acier forgé
- partie fixe moulée
- vis de réglage en laiton avec frein
- tas formant enclumette
- grande capacité de serrage vertical.

Code	Réf	Base	Mors	Ouverture	Poids	Prix € HT
9122290	86T	tournante	125 mm	155 mm	9,2 Kg	159,00
9122291	87T	tournante	150 mm	185 mm	15,5 Kg	199,00

8,90 € U.H.T.

WILMART

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR TOUCHE CARBURE 2532-02

- Molette d'approche, mesure finale par cliquet
- capacité 25-50 mm
- lecture au 1/100e.

Code	Prix € HT
0004745	8,90

fourniture industrielle

DomPro
Des pros équipent les pros.
Fournitures Industrielles Quincaillerie Outillage

fourniture industrielle

Offre spéciale fin d'année avec coffret BSZ + 170 outils

melabo

PERCEUSE VISSEUSE SBZ 14,4 IMPULS LI POWER 602165810

- Batterie : 14,4 V / 2,2 Ah
- capacité perçage :
  - acier : 5 mm
  - bois : 22 mm
  - béton : 8 mm
- mandrin : 13 mm
- temps de charge : 30 min
- livrée en coffret.

dont éco contribution 0,17 € HT

275,17 € U.H.T.

Code	Prix € HT
0021494	275,17

HITACHI
Inspire the Next

PERCEUSE PERCUSSION DV14DL

1 lampe torche (réf UB 18D) offerte

- Batterie : 14,4 V/3 Ah Li-ion
- capacité perçage :
  - acier : 13 mm
  - bois : 45 mm
  - brique : 14 mm
- capacité vis Ø : 6 mm
- vitesses : 0-200/400 tr/mn, 0-850/1750 tr/mn
- 0-2400/4800 coups/mn, 0-10200/21000 coups/mn
- couple de serrage max : 1,5-7 Nm
- couple de position perçage : 52 Nm
- mandrin autoserrant : 13 mm
- temps de charge : 45 min
- poids : 2,1 Kg
- livrée en coffret avec 2 batteries.

dont éco contribution 0,17 € HT

355,17 € U.H.T.

Code	Prix € HT
0022433	355,17

HITACHI
Inspire the Next

PERCEUSE VISSEUSE DS18DL

Assortiment de 30 embouts (réf 752340D) offert

- Batterie : 18 V/3 Ah Li-ion
- capacité perçage :
  - acier : 13 mm
  - bois : 50 mm
- capacité de vis : Ø 6 mm
- vitesses : 0-200/400 tr/mn, 0-800/1600 tr/mn
- couple de serrage : 2-10 Nm
- couple maxi position perçage : 64 Nm
- mandrin autoserrant : 13 mm
- frein moteur instantané
- éclairage avec LED
- chargeur
- temps de charge : 45 mn
- livrée en coffret avec 2 batteries.

379,17 € U.H.T.

dont éco contribution 0,17 € HT

Code	Prix € HT
0022432	379,17

HITACHI
Inspire the Next

PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX UVP DH 40MRY



645,17 € U.H.T.

dont éco contribution 0,17 € HT

- Puissance : 950 W/10,5 J
- capacité béton :
  - avec forêt : 40 mm
  - avec trépan : 105 mm
- vitesse à vide 240-480 tr/mn
- 1320-2650 coups/mn
- stop de rotation
- emmanchement rapide avec système de maintien renforcé
- Vario-lock
- multi-positions des outils
- débrayage sécurité
- vitesse constante avec contrôle de variateur
- système d'isolation des vibrations (poignée) + amortisseur dynamique avec contre-poids
- décibels : 90,5 dBA (en charge)
- poids : 6,8 Kg
- livré en coffret.

Code	Prix € HT
0022430	645,17

Parka 08 + burin (réf 750994) offerts

melabo

MARTEAU PERFORATEUR SDS+ UHE28 MULTI CODE 60036100

- Puissance : 1010 W
- capacité béton : 28 mm, acier : 16 mm, bois : 40 mm, trépan : 80 mm
- frappe : 4400 cps/mn
- puissance de frappe : 2,4 J
- inverseur de rotation
- burinage
- poids : 2,8 Kg
- livré en coffret.

dont éco contribution 0,17 € HT

279,17 € U.H.T.

Code	Prix € HT
9115211	279,17

Lot pic et burin offert

BOSCH

MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX GBH 7-46 DE 0611236314

- Puissance : 1350 W
- capacité béton : 45 mm, trépan : 150 mm
- frappe : 2800 cps/mn
- puissance de frappe : 15 J
- burinage
- poids : 8,2 Kg
- livré en coffret.

dont éco contribution 0,17 € HT

730,17 € U.H.T.

Code	Prix € HT
9122091	730,17

Coupe-vent + burin pointu + forets offerts

information
Prix valable jusqu'au 31/12/2008

melabo

PERFORATEUR SANS FIL KHA 24 ASS15 LI POWER

599,17 € U.H.T.

dont éco contribution 0,17 € HT

- Batterie : 25,2 V / 2,2 Ah
- temps de charge : 15 min
- système de verrouillage code
- livré en coffret avec 2 batteries.

Code	Prix € HT
0021492	599,17

information
Prix valable jusqu'au 31/12/2008

dont éco contribution 0,17 € HT

3ème batterie 1,3 Ah offerte

BOSCH

COFFRET PERFORATEUR SANS FIL GBH 36VF-LI 0611901ROD

- Vitesse : 960 tr/mn
- fréquence de frappe : 4260 cps/mn
- force de frappe : 3 J
- capacité de perçage : béton : 26 mm, bois : 30 mm, acier : 13 mm
- mandrin automatique interchangeable
- indicateur de charge et de température
- livré en coffret avec 2 batteries Li-Ion 36 V 2,6 Ah et chargeur turbo (80 % de rechargement en 25 mm)
- autonomie jusqu'à 155 trous 6 x 40 mm dans le béton B25.

659,17 € U.H.T.

Code	Prix € HT
0014561	659,17

information
Prix valable jusqu'au 31/12/2008

1 métal set offert

information
Lot spécial
DOMPRO ASE18 LI +
coque BSZ18 LI

149,17 € U.H.T.

BOSCH

MEULEUSE GWS14-125CI 0601824300

- Ø : 125 mm
- puissance : 1400 W
- vitesse à vide : 11000 tr/mn
- poids : 2,2 Kg
- système Kick Back Stop (protection anti-recul)
- protection anti-démarrage
- poignée anti-vibration
- livrée en coffret.

dont éco contribution 0,17 € HT

information
Prix valable jusqu'au 31/12/2008

Code	Prix € HT
0017647	149,17

459,34 € U.H.T.

metabo
work. don't play.

LOT 18 V 2 AH LI-ION

- Comprenant :
  une scie sabre ASE 18
  et une perceuse sans fil,
- vitesse à vide : 0-2600 tr/mn
- course de la lame : 27 mm
- temps de charge : 30 mm
- livrée en lot avec 2 batteries
  et 1 coque de BSZ.

dont éco contribution 0,34 € HT

Code	Prix € HT
0107910	459,34

189,17 € U.H.T.

BOSCH

MEULEUSE GWS24-230 JBX 0601864865

- Ø meule : 230 mm
- puissance : 2400 W
- vitesse à vide : 6500 tr/mn
- blocage de broche
- système disque SDS
- poids : 5,3 Kg
- poignée étrier
- livrée en coffret.

dont éco contribution 0,17 € HT

information
Prix valable jusqu'au 31/12/2008

Code	Prix € HT
0001911	189,17

1085,17 € U.H.T.

UNITÉ DE PERÇAGE KBM32Q 72702711230

- Unité de perçage
  électromagnétique
- puissance : 700 W
- capacité maxi dans l'acier : fraise
  carbure 12-32 mm - foret hélicoïdal
  (avec mandrin) 13 mm - taraud M12
- profondeur de perçage maxi : 50 mm
- vitesse en charge : 440 tr/mn
- système de changement rapide Quick In
- poids : 10 Kg.

dont éco contribution 0,17 € HT

Code	Prix € HT
0006084	1085,17

Coffret de 10 douilles
(réf 751879) + réducteur 1/2" à 1/4"
(réf 751875) offerts



HITACHI
Inspire the Next

CLÉ À CHOC WR18 DL

- Batterie : 18 V/3 Ah Li-ion
- capacité boulonnage : M8-M16
- vitesse : 0-2600 tr/mn
- 0-3200 coups/mn
- couple de serrage : 120/220 Nm
- carré d'entraînement : 12,7 mm 1/2"
- temps de charge : 45 min
- poids : 1,6 Kg
- livrée en coffret avec 2 batteries.

399,17 € U.H.T.

dont éco contribution 0,17 € HT

Code	Prix € HT
0022444	399,17

290,00 € U.H.T.

FRAISE POUR KBM32 SET 4 PC HM ULTRA 63127088030

- Comprenant 4 fraises Quick IN Ø 14, 18, 22, 32 mm
  et goupille de centrage dans un coffret en plastique.

Code	Prix € HT
0021459	290,00

590,17 € U.H.T.

BOSCH

GRIGNOTEUSE GNA 3,5 0601533103

- Puissance : 620 W
- épaisseur de coupe maxi acier
  jusqu'à 400 N/mm² : 3,5 mm
- épaisseur de coupe maxi acier
  jusqu'à 600 N/mm² : 2,4 mm
- épaisseur de coupe maxi acier
  jusqu'à 800 N/mm² : 1,6 mm
- épaisseur de coupe maxi alu
  jusqu'à 200 N/mm² : 4,0 mm
- tôle d'acier inox 1,0 à 2,5 mm
- cadence de coupe à vide : 1 000 cps/mn
- Ø du poinçon : 6 mm
- Ø de préperçage pour découpes internes : 41 mm
- rayon de courbure mini : 60 mm
- poids : 3,5 Kg.

dont éco contribution 0,17 € HT

information
Prix valable jusqu'au 31/12/2008

Code	Prix € HT
0110751	590,17

DomPro

Des pros équipent les pros.

Fournitures Industrielles Quincaillerie Outillage

fourniture industrielle

3421,17 € U.H.T.

SIDAMO

dont eco contribution 0,17 € HT

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 30 FV

- Capacité de perçage maxi : 30 mm
- capacité de taraudage maxi : M20
- cône morse : CM3
- course de broche : 150 mm
- nombre de vitesses : variable
- vitesse de broche : 65-2000 tr/min
- vitesse par engrenage : 2
- dimensions table : 210 x 730 mm
- entraxe rainurage table : 55/110 mm
- puissance moteur : 1,5 kW
- tension d'alimentation : 400 V tri.
- broche montée sur roulement à bille
- transmission par courroie crantée
- commandes basse tension : 24 V
- arrêt d'urgence coup de poing
- écran de protection amovible asservi
- éclairage : 24 V
- arrosage
- déplacement de la table par crémaillère
- garantie : 2 ans
- équipement de série : socle, mandrin auto-serrant B18 (1 à 16 mm), queue de mandrin CM3, chasse cône, étau à vis BSH7 et jeu de brides.

Code	Prix € HT
0021463	3421,17

information

Variateur de vitesse electronique - affichage digital de la vitesse de la broche - systeme de taraudage semi-automatique - table a mouvement croises, course 270 x 500 mm

SIDAMO

dont eco contribution 0,17 € HT

TRONÇONNEUSE À FRAISE SCIE FS 315

- Tête et étau pivotants à 45° à gauche et à droite
- étau à serrage rapide (FS 315)
- étau monté sur glissière à rattrapage de jeu
- double étau anti-bavure
- mors mobile pour coupe à 45° à droite
- carter de protection de fraise scie en fonte d'aluminium
- système de lubrification de la fraise scie par pompe à membrane munie d'un filtre intermédiaire
- transmission par réducteur à bain d'huile
- bâti en fonte aciérée
- bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
- commandes très basse tension 24 V
- arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage
- sélecteur de vitesses cadenassable 3 points
- isolation électrique IP 54
- capacité de coupes à 90° rond plein / carré plein / rectangle plein : 100 / 90 / 115 x 70 mm
- capacité de coupes à 45° G rond plein / carré plein / rectangle plein : 90 / 80 / 85 x 70 mm
- capacité de coupes à 45° D rond plein / carré / rectangle plein : 90 / 80 / 85 x 70 mm
- dimensions de la fraise scie : 315 x 2,5 x 32 mm
- vitesse de rotation : 44/88 tr/min
- tension d'alimentation : 400 tri. V
- puissance moteur : 1,3/1,9 kW
- poids socle inclus : 130 Kg
- dimensions (P x H x l) : 1020 x 1830 x 890 mm
- livrées avec socle, fraise scie et butée de coupe de 350 mm
- garantie : 2 ans.

Code	Prix € HT
9121468	1819,17

1819,17 € U.H.T.

SIDAMO

FRAISE SCIE 315 X 2,5 X 32 - PAS DE 6 MM

- Spécial tronçonneuse
- diamètre x épaisseur x alésage : 315 x 2,5 x 32 mm
- denture : pas de 6 mm
- nombre de dents : 160.

Code	Prix € HT
0117002	138,50

138,50 € U.H.T.

490,00 € U.H.T.

Vamic

GRUE D'ATELIER

- Conçue pour l'élévation de charges dans les ateliers, chaînes de montage, garage...
- capacité maxi : 1500 Kg
- modèle repliable facilement transportable
- dimensions pliées : 800 x 850 x 1680 mm
- flèche télescopique 4 positions (P1 : 1500 Kg, P2 : 1000 Kg, P3 : 500 Kg, P4 : 300 Kg)
- 4 roues acier directionnelles
- 2 roues stabilisatrices.

Conforme aux normes CE.

Code	Prix € HT
9109041	490,00

PRAMAC

245,00 € U.H.T.

230,00 € U.H.T. par 5

TRANSPALETTE BASIC 2,2 T

- Soupape de protection bloquant le levage des fourches en cas de surcharge
- boggies nylon noir assurant un roulement sûr et efficace du transpalette
- roues à bandage polyuréthane de dimensions 200 x 45 mm pour réduire les efforts
- revêtement époxy de haute qualité
- fabrication européenne
- garantie 3 ans (hors pièces d'usure).

Conforme aux normes CE.

Code	Réf	Modèle	Capacité	Long. fourches
0003725**	GBD410C06NX	BASIC	2200 Kg	1150 mm

Largeur fourches	Hauteur du sol mini/maxi	Poids	Prix € HT
525 mm	85/200 mm	67 Kg	245,00

bott

1060,00 € U.H.T.

ÉTABLI MONOBLOC KWB MODÈLE 1

- Adapté aux opérations de montage lourdes
- capacité de charge de 600 à 1200 Kg selon la version de plan de travail
- ossature stable en acier
- finition plateau : MULTIPLEX épaisseur 40 mm (existe en version «LINOLEUM» résistant à l'huile et à la graisse)
- modulaire et extensible selon vos besoins
- capacité de charge par tiroir : 100 Kg
- dimensions utiles des tiroirs : L520 x P520 mm
- mécanisme de verrouillage central pour portes et tiroirs
- place pour les jambes : 230 mm
- coloris : caisson gris clair RAL7035 et façades bleues RAL5015
- systèmes de compartimentage disponibles sur demande
- kit roulettes ou kit piètements télescopiques disponibles sur demande
- livré préassemblé.

Code	Réf	Dimensions (L x P x H)	Description	Prix € HT
0022768	110.11.035-03	2000 x 700 x 840 mm	4 tiroirs 150 mm, 2 tiroirs 200 mm	1060,00

* stock Domaxel ** stock DomPro

579,00 € U.H.T.

novap

CHARIOT ROULANT À BACS «ÉCO» 1 L

- Equipé de 112 bacs à bec série «Éco» 1 L
- muni de 4 roues dont 1 avec frein
- base et montants en tôle, épaisseur 15/10°
- coloris : gris
- dim. : H 1420 x L 985 x P 615 mm
- pour toute autre configuration de chariots, veuillez contacter votre revendeur.

Code	Prix € HT
0001919	579,00

798,00 € U.H.T.

SETAM

ARMOIRE GRAND VOLUME

- Trés robuste en tôle d'acier
- coloris gris RAL 7035
- spécialement étudiée pour le rangement de pièces volumineuses
- 4 niveaux de tablettes (charge 150 Kg)
- réglables en hauteur tous les 25 mm
- portes battantes fermant à clés
- poignée serrure à double sécurité
- 3 renforts par tablette reposant sur 3 crémaillères
- dimensions extérieures : H 2000 mm x l 1300 mm x P 650 mm
- livrée montée.

Code	Prix € HT
0009656	798,00

280,00 € U.H.T.

BITO SYSTEMES

RAYONNAGE AUTOMONTABLE FKA251GAK1 - R5010

- Montage rapide sans vis, extension possible
- montage facile avec lisses
- tablettes réglables au pas de 25 mm
- tablettes perforées pour séparateurs
- charge par tablette 100 Kg
- charge par travée 1300 Kg max
- montant de couleur bleu RAL5010, revêtement époxy
- autres composants galvanisés
- autres dimensions disponibles sur demande.

Code	Réf	Libellé	Dimensions (H x L x P)	Prix € HT
0113012	FKA251GAK1	Travée de départ et travée d'extension	2000 x 2066 x 524 mm	280,00

TUBESCA

à partir de 90,00 € U.H.T.

MARCHEPIED ALUMINIUM MP PRO

- Structure aluminium anodisé
- pour usage intensif dans le BTP (testé à 260 Kg)
- éléments de sécurité et de confort surdimensionnés
- base évasée et sabots caoutchouc de haute sécurité interchangeables
- embout de profil sans angle vif pour une manipulation sans danger
- garde-corps anti-basculement avant de 650 mm de hauteur
- liaison montant/marche monobloc anti-rotation
- repose-pieds rigide de 280 x 280 x 250 mm
- larges marches striées antidérapantes de 90 mm
- espacement marches 220 mm
- charge maximum d'utilisation : 150 Kg
- support pour perceuse, tournevis
- crochet porte seau 10 Kg maxi
- garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN131 et au décret 96333.

Code	Réf	Hauteur replié	Hauteur repose-pieds	Hauteur d'accès	Nbre de marches	Encombr. au sol	Section montant	Poids	Prix € HT
9117004**	2370/003	1,48 m	0,66 m	2,56 m	3	0,48 x 0,79 m	50 mm	5,4 Kg	90,00
9109249**	2370/004	1,72 m	0,88 m	2,78 m	4	0,52 x 0,95 m	50 mm	6,4 Kg	92,50
9109250**	2370/005	1,96 m	1,10 m	3,00 m	5	0,56 x 1,10 m	50 mm	7,5 Kg	99,00
9109251**	2370/006	2,21 m	1,32 m	3,22 m	6	0,61 x 1,25 m	50 mm	8,7 Kg	122,00
9121485**	2370/007	2,45 m	1,54 m	3,44 m	7	0,65 x 1,41 m	50 mm	10,3 Kg	157,00

TUBESCA

à partir de 402,50 € U.H.T.

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ALUMINIUM SHERPAMATIC

- Structure en aluminium
- véritable «ceinture de sécurité» en guise de garde-corps formée par le porte-outils à l'avant, le portillon et les rampes à l'arrière
- faible épaisseur de la plateforme repliée : 40 cm
- stabilisateurs à mise en place automatique ou manuelle garantissant l'antibasculement latéral même si l'utilisateur se penche
- adaptation individuelle des stabilisateurs aux configurations des sols
- stabilisateurs repliables pour travailler dans les passages étroits
- système d'ouverture breveté
- 2 roues pour faciliter le déplacement
- résistance verticale du portillon : 125 Kg
- liaison sertie montant/marches
- plateforme de travail antidérapante de 600 x 420 mm entourée d'une plinthe de hauteur 150 mm
- marches striées antidérapantes de 80 mm
- espacement marches : 250 mm
- charge maximum d'utilisation : 150 Kg
- porte-outils intégré sans aspérité
- garantie 5 ans.

Conforme à la norme PIRL NFP 93353 (3 et 4 marches), à la norme PIRL NFP 93352 (5,6 et 7 marches) et aux décrets 6548.2004.924.

Code	Réf	Haut. replié	Hauteur repose-pieds	Hauteur repliée	Nbre de marches	Encombr. au sol	Section montant	Poids	Prix € HT
9122281**	2272/114	2,16 m	0,95 m	2,85 m	4	1,38 x 1,33 m	-	21,3 Kg	402,50
1013810**	2272/117	2,91 m	1,65 m	3,55 m	7	2,04 x 1,84 m	-	27,8 Kg	460,00

TUBESCA

ECHAFAUDAGE MOBILE ET MODULAIRE ALU SÉRIE TOTEM

- Structure en aluminium anodisé
- montage et démontage rapide, sans vis ni outil
- liaison automatique des lisses et traverses
- liaison montant/échelon breveté
- verrouillage express diagonale/montant par pièce de blocage pivotante
- mâchoire de fixation stabilisateur/montant en alu extrudé
- 4 roues à blocage de Ø 160 mm réglables en hauteur jusqu'à 200 mm
- utilisable sur plans décalés
- montants de Ø 40 mm et échelons de Ø 35 mm
- charge maximum d'utilisation 200 Kg/m²
- dimensions plateaux à trappe : 1,67 x 0,66 m
- garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN1004 classe 3 et aux décrets 6548.2004.924.

1405,00 € U.H.T.

Code	Réf	Libellé	Hauteur de plateau	Haut. de travail	Haut. hors tout
9103242**	2403/050	TOTEM 50	5,20 m	7,20 m	6,35 m

Empattement hors stabilisateurs	Empattement avec stabilisateurs	Poids	Prix € HT
2,03 x 0,83 m	3,80 x 2,99 m	114 Kg	1405,00

fournitures industrielles

DomPro
Des pros équipent les pros.
Fournitures Industrielles Quincaillerie Outillage

fourniture industrielle

information
Obligatoire dans tous les véhicules depuis le 1er octobre 2008

t2s

6,40 € U.H.T. par 90
7,20 € U.H.T.

KIT DE SÉCURITÉ AUTO

- Composé de :
  - 1 gilet de signalisation 1 bande horizontale + 2 bandes verticales. Taille unique. Conforme à la norme EN471 classe 2
  - 1 triangle de pré-signalisation. Conforme ECE règlement 27, homologué CE
  - 1 housse de rangement fermée par cordon de serrage avec bloqueur.

Code	Prix € HT
0115029**	7,20

à partir de 0,94 € U.H.T. par 100
à partir de 0,99 € U.H.T.

3M

MASQUE ANTI-POUSSIÈRES PLIABLE GAMME «CONFORT»

- Design en 3 parties pour un plus grand confort, une meilleure adaptation et une conversation aisée
- matière filtrante 3M Advanced Electret augmentant le confort grâce à une résistance respiratoire faible
- emballage individuel et construction pliable empêchant la contamination avant l'utilisation et facilitant le stockage
- intérieur en texture souple et bride nasale rembourée
- fixations à tension régulière diminuant la pression pour une adaptation confortable et sûre
- fixation à code-couleur.

Conforme à la norme EN149.

Code	Réf	Classe	Soupape	Limite d'utilisation
0007547**	K9310	FFP1	Non	4 x VME
0007549**	K9322	FFP2	Oui	10 x VME
0007550**	K9332	FFP3	Oui	50 x VME

Protection contre	Prix € HT	Prix € HT par 100
poussières fines - brouillard à base d'huile et d'eau	0,99	0,94
poussières fines - brouillard à base d'huile et d'eau	2,55	2,42
poussières fines - brouillard à base d'huile et d'eau - vapeurs de métaux	5,17	4,91

19,50 € U.H.T. par 5
21,50 € U.H.T.

information
Pour environnement très bruyant.

uvex

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES X-FIT

- En mousse de polyuréthane expansé au touché soft sur support élastomère, non allergique
- très haute atténuation, excellente reconnaissance de la voix et confort de qualité
- support en forme de croix permettant une préhension facile
- SNR 37 dBA.

Conforme à la norme EN352-2.

Code	Réf	Cordon	Conditionnement	Prix € HT
0019269**	2112.001	sans	boîte de 200 paires en sachet individuel	21,50

information
Manutention générale par températures froides, métiers du transport, etc...

2,10 € U.H.T. par 120
2,25 € U.H.T.

Venitex

GANT DOCKER CROÛTE DE BOVIN DOUBLÉ DF132

- Type docker, en croûte de bovin (épaisseur 1 à 1,2 mm) avec retour sur mi-index et protège artère
- doublure flanelle (épaisseur 0,4 à 0,5 mm)
- pouce rond rapporté avec pièce de renfort
- manchette tricot élastique
- dos toile (300 gr/m²) avec renfort cuir
- taille 10.

Conforme aux normes EN388 niveaux 4143 et EN511 niveaux 11X.

Code	Prix € HT
1031246**	2,25

information
Manutention générale par températures froides, travaux en station de ski, etc...

7,50 € U.H.T. par 60
8,10 € U.H.T.

Venitex

GANT FLEUR DE BOVIN DOUBLÉ FBF50

- Tout fleur de bovin (épaisseur 0,9 à 1,1 mm)
- forme américaine
- pouce palmé
- retour index
- élastique de serrage intérieur au dos
- passepoil protège coutures sur le pouce et la paume
- finition liseré jaune
- doublure Thinsulate 3M.

Conforme aux normes EN388 niveaux 2122 et EN511 niveaux 12X.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0006641**	FBF5009	9	8,10
0006642**	FBF5010	10	8,10

2,65 € U.H.T. par 100
2,90 € U.H.T.

COMBINAISON PROSHIELD 10 MODÈLE CHF5

- Matière : 100 % polyéthylène SMMS (60 gr/m²), traitement antistatique
- combinaison à capuche
- fermeture à glissière en nylon avec rabat
- élastiques aux poignets et aux chevilles
- ceinture élastique
- coutures cousues internes
- coloris : blanc
- conditionnement : 50 pièces.

Vêtement de catégorie III type 5/6, conforme aux normes EN1149-1 et EN1073-2.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0109485**	S10 CHF5S WH 00 - C11366894	S	2,90
0109486**	S10 CHF5S WH 00 - C11366907	M	2,90
0109487**	S10 CHF5S WH 00 - C11366919	L	2,90
0109488**	S10 CHF5S WH 00 - C11366924	XL	2,90
0109489**	S10 CHF5S WH 00 - C11366934	XXL	2,90
0109490**	S10 CHF5S WH 00 - C11366943	XXXL	2,90

* stock Domaxel ** stock DomPro

13,90 € U.H.T. par 20
14,50 € U.H.T.

Tiger

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BRONCO 2

information
Existe en basse

- Tige en cuir croupon pigmenté
- doublure en croûte de cuir
- première de propreté amovible dessus coton sur EVA
- semelle injectée, polyuréthane bi-densité
- semelle anti-perforation et embout acier
- coloris : noir.

Conforme à la norme EN345-S1P.

Code	Réf	Pointure	Prix € HT
0013632**	BR02PN038	38	14,50
0013633**	BR02PN039	39	14,50
0013634**	BR02PN040	40	14,50
0013635**	BR02PN041	41	14,50
0013636**	BR02PN042	42	14,50
0013637**	BR02PN043	43	14,50
0013638**	BR02PN044	44	14,50
0013639**	BR02PN045	45	14,50
0013640**	BR02PN046	46	14,50
0013641**	BR02PN047	47	14,50

38,00 € U.H.T. par 10
39,90 € U.H.T.

HECKEL

BOTTE DE SÉCURITÉ FOURRÉE GUARDIAN 2

- En cuir pleine fleur hydrofuge huilé, extrêmement résistant à la pénétration de liquides
- très souple
- fourrure acrylique
- embout acier et semelle anti-perforation acier
- semelle PU2D FOCUS à fort cramponage pour une bonne adhérence sur tous les terrains
- coloris : marron.

Conforme à la norme EN345 INOX S3 CI.

Code	Réf	Pointure	Prix € HT
0014548**	6263615/39	39	39,90
0014549**	6263615/40	40	39,90
0014550**	6263615/41	41	39,90
0014551**	6263615/42	42	39,90
0014552**	6263615/43	43	39,90
0014553**	6263615/44	44	39,90
0014554**	6263615/45	45	39,90
0014555**	6263615/46	46	39,90
0019230**	6263615/47	47	39,90

information
Environnement froid et humide (bâtiment, travaux d'extérieur).

DUNLOP

DEMI BOTTE DE SÉCURITÉ FOURRÉE ACIFORT RIGGER

- Composition PVC
- semelle à crampon anti-dérapante
- absorption d'énergie de la semelle
- modèle anti-statique
- doublure fourrée isolante jusqu'à -20° C
- embout acier et semelle anti-perforation acier
- résiste aux acides, bases et sels en solution (classement fournisseur : niveau de résistance 2/5)
- coloris de la tige : marron
- coloris de la semelle : noir.

Conforme à la norme EN345-S5-CI.

25,60 € U.H.T. par 6
27,50 € U.H.T.

information
Imperméable et chaude

Code	Réf	Pointure	Prix € HT
0018366**	A442713.FL.40	40	27,50
0018367**	A442713.FL.41	41	27,50
0018368**	A442713.FL.42	42	27,50
0018369**	A442713.FL.43	43	27,50
0018370**	A442713.FL.44	44	27,50
0018371**	A442713.FL.45	45	27,50
0018372**	A442713.FL.46	46	27,50
0018373**	A442713.FL.47	47	27,50
0018374**	A442713.FL.48	48	27,50

DUNLOP

DEMI BOTTE DE SÉCURITÉ PUROFOR RIG-AIR

- Composition mousse de polyuréthane de très haute résistance
- semelle anti-dérapante et auto nettoyante
- absorption d'énergie de la semelle
- modèle antistatique
- très confortable
- isolation thermique -13° C
- embout acier et semelle anti-perforation acier
- résiste aux acides, bases et sels en solution, graisses végétales et animales, hydrocarbures (classement fournisseur : niveau de résistance 5/5)
- coloris de la tige : marron
- coloris de la semelle : noir.

Conforme à la norme EN345-S5-CI.

information
Imperméable, très résistante et chaude

51,10 € U.H.T. par 6
54,90 € U.H.T.

Code	Réf	Pointure	Prix € HT
0018393**	C362743.40	39/40	54,90
0018394**	C362743.41	41	54,90
0018395**	C362743.42	42	54,90
0018396**	C362743.43	43	54,90
0018397**	C362743.44	44	54,90
0018398**	C362743.45	45	54,90
0018399**	C362743.46	46	54,90
0018400**	C362743.47	47	54,90
0018401**	C362743.48	48/49	54,90

DUNLOP

BOTTE DE SÉCURITÉ DUNLOP® PROTOMASTOR FULL SAFETY

- Composition : PVC
- semelle anti-dérapante
- absorption d'énergie de la semelle
- semelle et embout anti-perforation acier
- résiste aux acides, bases et sels en solution (classement fournisseur : niveau de résistance 2/5)
- coloris de la tige : vert
- coloris de la semelle : noir.

Conforme à la norme EN345-SB-PE.

10,90 € U.H.T. par 12
11,70 € U.H.T.

Code	Réf	Pointure	Prix € HT
0018328**	142VP.36	36	11,70
0018329**	142VP.37	37	11,70
0018330**	142VP.38	38	11,70
0018331**	142VP.39	39	11,70
0018332**	142VP.40	40	11,70
0018333**	142VP.41	41	11,70
0018334**	142VP.42	42	11,70
0018335**	142VP.43	43	11,70
0018336**	142VP.44	44	11,70
0018337**	142VP.45	45	11,70
0018338**	142VP.46	46	11,70
0018339**	142VP.47	47	11,70
0018340**	142VP.48	48	11,70

DUNLOP

BOTTE DE SÉCURITÉ DUNLOP® PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY

- Composition mousse de polyuréthane de très haute résistance
- semelle à crampon antidérapante et auto nettoyante
- absorption d'énergie de la semelle
- modèle antistatique
- très confortable
- isolation thermique (-13° C)
- embout acier et semelle anti-perforation acier
- résiste aux acides, bases et sels en solution, graisses végétales et animales, hydrocarbures... (classement fournisseur : niveau de résistance 5/5)
- coloris de la tige : vert
- coloris de la semelle : noir.

Conforme à la norme EN345-S5-CI.

41,90 € U.H.T. par 6
44,95 € U.H.T.

information
Très résistante

Code	Réf	Pointure	Prix € HT
0018354**	C462841.37	37	44,95
0018355**	C462841.38	38	44,95
0018356**	C462841.39	39	44,95
0018357**	C462841.40	40	44,95
0018358**	C462841.41	41	44,95
0018359**	C462841.42	42	44,95
0018360**	C462841.43	43	44,95
0018361**	C462841.44	44	44,95
0018362**	C462841.45	45	44,95
0018363**	C462841.46	46	44,95
0018364**	C462841.47	47	44,95
0018365**	C462841.48	48	44,95

DomPro
Des pros équipent les pros.
Fournitures Industrielles
Quincaillerie
Outillage

3,80 € U.H.T. par 20
4,10 € U.H.T.

PANOPLY

ENSEMBLE DE PLUIE PVC EN304

- Ensemble de pluie veste et pantalon PVC/polyester/PVC
- coutures cousues soudées
- veste à capuche fixe avec cordon de serrage
- fermeture à glissière sous rabat à pressions
- rabat coupe-vent intérieur
- manches raglan à poignets coupe-vent intérieurs
- 2 poches plaquées avec rabats
- pantalon à cordon de serrage à la taille
- braguette
- 1 passe-main.

Conforme aux normes EN340 et EN343 niveau 31.

Code	Réf	Coloris	Taille	Prix € HT
0021909**	EN304JATM	jaune	M	4,10
0021910**	EN304JAGT	jaune	L	4,10
0021911**	EN304JAXG	jaune	XL	4,10
0021912**	EN304JAXX	jaune	XXL	4,10
0021905**	EN304VETM	vert	M	4,10
0021906**	EN304VEGT	vert	L	4,10
0021907**	EN304VEXG	vert	XL	4,10
0021908**	EN304VEXX	vert	XXL	4,10

information

Imperméable à l'eau et au vent, respirant, confortable, silencieux, élastique souple, résistant et lavable en machine.

27,20 € U.H.T. par 10
29,90 € U.H.T.

SIOEN

VESTE DE PLUIE EN FLEXOTHANE ESSENTIAL JAKARTA

- 100 % FLEXOTHANE ESSENTIAL (+/- 170 gr/m², enduction PU simple sur tricot polyester)
- montage raglan
- longueur dorsale : 85 cm
- capuche avec cordon de serrage, enroulée dans le col avec fermeture à pressions
- bouts des manches fermés par pression
- fermeture centrale à glissière sous rabat à pressions
- 2 poches basses enfilées avec rabat
- coutures soudées à haute fréquence.

Conforme aux normes EN340 et EN343 niveaux 31.

Code	Réf	Coloris	Taille	Prix € HT
0021328**	4145A2FE0Y58M	jaune	M	29,90
0021327**	4145A2FE0Y58L	jaune	L	29,90
0021330**	4145A2FE0Y58XL	jaune	XL	29,90
0021331**	4145A2FE0Y582XL	jaune	XXL	29,90
0021334**	4145A2FE0A41M	vert kaki	M	29,90
0021333**	4145A2FE5A41L	vert kaki	L	29,90
0021336**	4145A2FE0A41XL	vert kaki	XL	29,90
0021337**	4145A2FE5A412XL	vert kaki	XXL	29,90

information

Imperméable à l'eau et au vent respirant, confortable. silencieux, élastique souple, résistant et lavable en machine.

16,10 € U.H.T. par 10
17,90 € U.H.T.

SIOEN

PANTALON DE PLUIE EN FLEXOTHANE ESSENTIAL JAKARTA

- 100 % FLEXOTHANE ESSENTIAL (+/- 170 gr/m², enduction PU simple sur tricot polyester)
- cordon de serrage à la taille
- 2 passe-mains
- braguette avec fermeture pressionnée
- rétrécissement bas de jambe par pression
- coutures soudées à haute fréquence.

Conforme aux normes EN340 et EN343 niveaux 31.

Code	Réf	Coloris	Taille	Prix € HT
0021340**	6604A2FE5Y58M	jaune	M	17,90
0021339**	6604A2FE5Y58L	jaune	L	17,90
0021342**	6604A2FE5Y58XL	jaune	XL	17,90
0021343**	6604A2FE5Y582XL	jaune	XXL	17,90
0021346**	6604A2FE0A41M	vert kaki	M	17,90
0021345**	6604A2FE0A41L	vert kaki	L	17,90
0021348**	6604A2FE0A41XL	vert kaki	XL	17,90
0021349**	6604A2FE0A412XL	vert kaki	XXL	17,90

SIOEN

TEE-SHIRT THERMAL SIO FIT

- Qualité Viloft (50 % polyester/ 50 % viscose - 220 gr/m²)
- manches longues (sans couture)
- col ras de cou
- tricot interlocker
- coloris : marine.

information

Haute protection contre le froid

à partir de 21,50 € U.H.T. par 10
à partir de 23,90 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0025269**	2673A2MV4BS0S	S	23,90
0025267**	2673A2MV4BS0M	M	23,90
0025266**	2673A2MV4BS0L	L	23,90
0025272**	2673A2MV4BS0XL	XL	23,90
0025261**	2673A2MV4BS02XL	XXL	23,90
0025263**	2673A2MV4BS03XL	XXXL	28,60

SIOEN

CALEÇON THERMAL SIO FIT

- Qualité Viloft (50 % polyester/ 50 % viscose - 220 gr/m²)
- élastique à la taille
- tricot interlocker
- braguette sans fermeture
- rétrécissement tricot au niveau des chevilles
- coloris : marine.

information

Haute protection contre le froid

à partir de 24,50 € U.H.T. par 10
à partir de 26,90 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0025204**	2674A2MV4BS0S	S	26,90
0025203**	2674A2MV4BS0M	M	29,90
0025202**	2674A2MV4BS0L	L	26,90
0025205**	2674A2MV4BS0XL	XL	26,90
0025206**	2674A2MV4BS02XL	XXL	26,90
0025207**	2674A2MV4BS03XL	XXXL	32,30

PANTALON COTON WOLF

- Résistant aux basses températures
- multiples poche
- confortable et très bien fini
- style moderne et élégant
- 100 % coton armé 320 gr/m²
- coloris : noir ou gris étain.

Conforme à la norme EN340.

35,00 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Coloris	Prix € HT
0018670**	144322-75071/M	M	Etain	35,00
0018669**	144322-75071/L	L	Etain	35,00
0018671**	144322-75071/XL	XL	Etain	35,00
0018672**	144322-75071/XXL	XXL	Etain	35,00
0018674**	144322-3320/M	M	Noir	35,00
0018673**	144322-3320/L	L	Noir	35,00
0018675**	144322-3320/XL	XL	Noir	35,00
0018676**	144322-3320/XXL	XXL	Noir	35,00

* stock Domaxel ** stock DomPro

fourniture industrielle

PANOPLY

CASQUETTE FOURRÉE NORDIC

- Fourrée polyamide
- intérieur doublure ouate
- fourrure acrylique pour protège-oreille et arrière de tête
- coloris : vert.

Code	Prix € HT
0011727**	5,50

5,10 € U.H.T. par 12

5,50 € U.H.T.

PANOPLY

CASQUETTE LAINE POLAIRE TOURA

- Avec protège-oreilles
- laine polaire polyester (280 gr/m²)
- taille unique
- coloris : bleu marine.

Code	Prix € HT
0023606**	5,80

5,40 € U.H.T. par 12

5,80 € U.H.T.

PANOPLY

BONNET LAINE POLAIRE DOUBLÉ THINSULATE KARA

- En polyester laine polaire avec doublure 3M Thinsulate
- coloris : noir.

Code	Prix € HT
0011728**	3,75

3,50 € U.H.T. par 12

3,75 € U.H.T.

UTILITY

SWEAT APPLY

- Gilet zippé
- poches latérales zippées
- design sportif
- 100 % coton 270 gr/m²
- couleur : bleu navy.

42,50 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0018694**	141843-6789/M	M	42,50
0018693**	141843-6789/L	L	42,50
0018695**	141843-6789/XL	XL	42,50
0018696**	141843-6789/XXL	XXL	42,50

UTILITY

PULL OVER ARTIC

- Type «camionneur» avec zip
- 100 % laine shetland 340 gr/m²
- coloris : gris tuareg.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0018690**	144339-60052/M	M	32,50
0018689**	144339-60052/L	L	32,50
0018691**	144339-60062/XL	XL	32,50
0018692**	144339-60052/XXL	XXL	32,50

32,50 € U.H.T.

PANOPLY

GILET MATELASSÉ POLYESTER/COTON CLUSES

- Col officier
- base du gilet resserrée par élastique
- 2 poches plaquées avec ouverture en biais
- 1 poche intérieure
- 1 poche téléphone extérieure
- fermeture à glissière
- tissu extérieur : 65 % polyester/35 % coton
- doublure : 100 % polyamide
- garnissage : 100 % polyester
- coloris : bleu marine.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0021913**	CLUSEBLTM	S	5,90
0021914**	CLUSEBLGT	M	5,90
0021915**	CLUSEBLXG	L	5,90
0021916**	CLUSEBLXX	XL	5,90
0021917**	CLUSEBLPT	XXL	5,90

5,45 € U.H.T. par 20

5,90 € U.H.T.

PANOPLY

GILET MULTIPOCHES POLYESTER/COTON SIERRA

- 65 % polyester/35 % coton
- doublure polyamide matelassée
- col officier fermé par pressions
- fermeture devant par zip avec rabat fermé par bande agrippante
- 2 poches basses plaquées à soufflet avec rabat fermé par bande agrippante et 2 poches latérales
- 2 poches basses fermées par zip
- 2 poches poitrine téléphone plaquées à soufflet fermées par bande agrippante
- 1 poche portefeuille fermée par bande agrippante
- emmanchures intérieures de protection élastiquées
- dos du vêtement élastiqué sur les côtés en bas
- protège-rein
- coloris : marine.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0021315**	SIERRBMPT	S	7,50
0021316**	SIERRBMTM	M	7,50
0021317**	SIERRBMGT	L	7,50
0021318**	SIERRBMXG	XL	7,50
0021319**	SIERRBMXX	XXL	7,50
0021320**	SIERRBM3X	XXXL	7,50

6,95 € U.H.T. par 20

7,50 € U.H.T.

PANOPLY

GILET POLYESTER PONGÉE ENDUIT PVC FIDJI

- En polyester pongée enduit PVC
- doublé polaire
- fermeture par zip
- 4 poches protège reins
- zip d'aisance sur les côtés
- coloris : gris/noir.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0021900**	FIDJIGRPT	S	16,25
0021901**	FIDJIGRTM	M	16,25
0021902**	FIDJIGRGT	L	16,25
0021903**	FIDJIGRXG	XL	16,25
0021904**	FIDJIGRXX	XXL	16,25

15,00 € U.H.T. par 10

16,25 € U.H.T.

fourniture industrielle

DomPro

Des pros équipent les pros.

Fournitures Industrielles Quincaillerie Outillage

fourniture industrielle

PANOPLY

BLOUSON POLAIRE CARIBOU

- Laine polaire 100 % polyester
- manches montées
- fermeture devant par zip jusqu'en haut du col
- 2 poches basses latérales fermées zip
- poignets droits
- bas du vêtement serré par cordon élastique avec bloque-cordon
- coloris : bleu marine.

18,90 € U.H.T. par 10 — 20,50 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0023488**	CARIB BL TM	M	20,50
0023489**	CARIB BL GT	L	20,50
0023490**	CARIB BL XG	XL	20,50
0023491**	CARIB BL XX	XXL	20,50

BLOUSON POLAIRE ANY

- Résiste au froid
- confortable et souple
- ouverture par zip
- multi-poches
- muni de bandes Reflex
- 100 % polyester 245 gr/m²
- coloris : bleu hollandais.

50,00 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0014521**	141764/60083/M	M	50,00
0014522**	141764/60083/L	L	50,00
0014523**	141764/60083/XL	XL	50,00
0014524**	141764/60083/XXL	XXL	50,00

POLAIRE SOFT SHELL ALPINE

- Coupe-vent confortable et chaud
- style moderne et design sportif
- fermeture par zip et pression
- serrage élastique à la taille
- poches latérales et sur le bras
- 100 % polyester 300 gr/m²
- coloris : noir.

60,90 € U.H.T.

information
Design moderne et sportif

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0018678**	144358-80013/M	M	60,90
0018677**	144358-80013/L	L	60,90
0018679**	144358-80013/XL	XL	60,90
0018680**	144358-80013/XXL	XXL	60,90

PANOPLY

PARKA POLYESTER ENDUIT PVC KINGSTON

- En polyester avec enduction PVC
- nappe d'isolation aluminisée thermique en fibres polyester aiguilletées sur film polyéthylène (150 gr/m²)
- capuche fixe avec rangement dans le col fermé par zip
- fermeture devant par zip avec rabat pressions
- col droit zippé jusqu'en haut
- 2 poches basses plaquées à soufflet avec rabat pressions
- 2 poches poitrine plaquées passepoilées à soufflet fermées par zip dont une avec poche téléphone superposée fermée par bande agrippante et une équipée pour fixer un porte-badge
- 1 poche portefeuille
- taille et bas du vêtement serrés par cordon
- poignets droits avec patte de serrage fermeture par bande agrippante et poignets coupe-vent intérieurs
- couture étanchée
- coloris : bleu marine/bleu roi.

Conforme à la norme EN340 et EN343 niveaux 31.

11,30 € U.H.T. par 10 — 12,15 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0021303**	KINGSBLTM	M	12,15
0021304**	KINGSBLGT	L	12,15
0021305**	KINGSBLXG	XL	12,15
0021306**	KINGSBLXX	XXL	12,15

PANOPLY

BLOUSON LONG POLYESTER PONGÉE ENDUIT PVC UMEA

- Polyester pongée enduit PVC (200 gr/m²)
- fermeture zip
- coutures étanchées
- doublure polyester matelassée 190T (55 gr/m²)
- 6 poches dont 1 portefeuille et 1 téléphone
- poignet ajustable par bande agrippante
- capuche fixe ajustable avec cordon élastique et stopper
- aération par zip sous les manches
- zip et patchs décoratifs
- coloris : gris/noir.

Conforme à la norme EN343 niveaux 31.

27,10 € U.H.T. par 10 — 29,00 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0021894**	UMEAGRPT	S	29,00
0021895**	UMEAGRTM	M	29,00
0021896**	UMEAGRGT	L	29,00
0021897**	UMEAGRXG	XL	29,00
0021898**	UMEAGRXX	XXL	29,00
0021899**	UMEAGR3X	XXXL	29,00

PARKA INSIDER

- Résistant aux basses températures et coupe vent performant
- capuche amovible avec doublure polaire
- multi-poches
- extérieur 100 % polyamide
- doublure polyamide et polaire
- rembourrage 100 % polyester
- coloris : noir.

Conforme à la norme EN340.

70,00 € U.H.T.

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0014517**	141560/03320/M	M	70,00
0014518**	141560/03320/L	L	70,00
0014519**	141560/03320/XL	XL	70,00
0014520**	141560/03320/XXL	XXL	70,00

VESTE 3 PIÈCES ICELANDIC

- Modèle 3 en 1 comprenant :
- une veste parfaitement coupe-vent et complètement imperméable (coutures thermo-soudées)
- 1 blouson polyester fourré polyester avec manches amovibles
- modèle de grande technicité pouvant être utilisé même par très grand froid
- très résistante à l'usure, et à la déchirure
- extérieur : 100 % polyester
- doublure : 100 % polyamide
- rembourrage : 100 % polyester
- coloris : noir.

Conforme aux normes EN340, EN342 et EN343.

127,50 € U.H.T.

information
3 en 1

Code	Réf	Taille	Prix € HT
0018702**	144329-80013/M	M	127,50
0018701**	144329-80013/L	L	127,50
0018703**	144329-80013/XL	XL	127,50
0018704**	144329-80013/XXL	XXL	127,50

* stock Domaxel ** stock DomPro

1 chèque cadeau de 30 € offert (valable chez Darty, Décathlon, Conforama, Vertbaudet...)

630,00 € U.H.T.

GFD

LOT DE VIS TH 8,8 AVEC VALISETTE

- Le lot est composé de 5800 pièces en TH 8,8 filetage total/zingué blanc
- avec 2 valisettes composées de 2560 pièces composées d'écrous hexagonaux et de rondelles
- les coffrets métalliques sont composés d'écrous hexagonaux, rondelles plates, moyenne M, zingué blanc, écrous classe 6 et 8
- les rondelles moyennes sont disponibles en diamètre 4-5-6-8-10-12-14-16 et en diamètre 4-5-6-8-10-12-14-16 pour les écrous
- le lot sera livré par palette filmée.

Code	Prix € HT
0117487	630,00

Pour 2 coffrets achetés : 1 chèque «CADHOC» de 5 € offert

DEGO METAL

COFFRET VISSERIE TOPVIS 020 (VIS AUTO-PERCEUSES TH)

- Assortiment de vis auto-perceuses TH (Tête Hexagonale - DIN 7404-K)
- composition :
  - 50 vis TH 3,5 x 13
  - 50 vis TH 3,5 x 16
  - 50 vis TH 3,5 x 19
  - 50 vis TH 3,9 x 16
  - 50 vis TH 3,9 x 19
  - 50 vis TH 3,9 x 25
  - 50 vis TH 4,2 x 13
  - 50 vis TH 4,2 x 19
  - 50 vis TH 4,8 x 13
  - 50 vis TH 4,8 x 16
  - 50 vis TH 4,8 x 19
  - 50 vis TH 4,8 x 32.

Code	Réf	Prix € HT
0117474	5000000210	37,91

37,91 € U.H.T.

à partir de 14,53 € U.H.T. par 5 cartons

à partir de 18,75 € U.H.T.

RAWL

GOUJON D'ANCRAGE ACIER ZINGUÉ RAWLEX® R-SPT

- Fixation au travers de la pièce à fixer et pose en série dans le béton
- acier zingué
- bague 3 segments
- écrou hexagonal et rondelle prémontés.

Conforme à l'Agrément Technique Européen (A.T.E.).

Code	Réf	Ø filetage	Longueur totale	Prof. mini de perçage	Couple serrage	Boîte	Prix € UHT	Prix € UHT par 5 cartons
0117488	04802	M6	70 mm	40 mm	15 Nm	100	26,74	20,74
9121519	04806	M8	80 mm	40 mm	15 Nm	100	22,96	17,79
9121521	04810	M10	80 mm	50 mm	25 Nm	50	18,75	14,53
9121523	04811	M10	95 mm	50 mm	25 Nm	50	21,05	16,31
9121528	04814	M12	80 mm	60 mm	45 Nm	50	29,46	22,83
9121529	04815	M12	100 mm	60 mm	45 Nm	50	29,84	23,13
9121531	04816	M12	120 mm	60 mm	45 Nm	50	36,35	28,17
9121535	04819	M16	105 mm	80 mm	110 Nm	25	30,81	23,88
9121536	04820	M16	140 mm	80 mm	110 Nm	25	33,48	25,95

91,58 € U.H.T.

DEGO METAL

COFFRET D'ÉCROUS À SERTIR GO 360

- Coffret métallique avec 1 pince GO 36 et un assortiment de 300 écrous aluminium (ALP) et acier (ACP)
- composition :
  - 50 écrous M3 ACP 15
  - 50 écrous M4 ALP 30
  - 50 écrous M4 ACP 30
  - 50 écrous M5 ALP 30
  - 50 écrous M5 ACP 30
  - 50 écrous M6 ALP 30.

Code	Réf	Prix € HT
9109056	1000003606	91,58

Pour 1 coffret acheté : 1 chèque «CADHOC» de 5 € offert

DEGO METAL

COFFRET VISSERIE TOPVIS 010 (VIS AUTO-PERCEUSES TCB ET TF)

- Assortiment de vis auto-perceuses «TCB» (Tête Cylindrique Bombée - DIN 7404-N) et «TF» (Tête Fraisée - DIN 7504-P)
- composition :
  - 100 vis TCB 3,9 x 19
  - 100 vis TCB 3,9 x 25
  - 75 vis TCB 4,2 x 22
  - 50 vis TCB 4,2 x 32
  - 75 vis TCB 4,8 x 25
  - 50 vis TCB 4,8 x 32
  - 50 vis TCB 4,8 x 38
  - 100 vis TF 3,9 x 19
  - 75 vis TF 4,2 x 19
  - 50 vis TF 4,2 x 32
  - 75 vis TF 4,8 x 25
  - 50 vis TF 4,8 x 32.

Code	Réf	Prix € HT
0117473	5000000110	43,74

43,74 € U.H.T.

Pour 2 coffrets achetés : 1 chèque «CADHOC» de 5 € offert

fischer SYSTEMES DE FIXATIONS

COFFRET DE GOUJONS FBN II 8X10

- Coffret de rangement comprenant 150 goujons FBN II 8x10 et un foret SDS+ 8 x 160.

COFFRET DE GOUJONS FBN II 10X15

- Coffret de rangement comprenant 150 goujons FBN II 10/10K et un foret SDS+ 10 x 160.

COFFRET DE GOUJONS FBN II 12X15

- Coffret de rangement comprenant 150 goujons FBN II 12/10K et un foret SDS+ 12 x 160.

Code	Réf	Ø x Long.	Prix € HT
0117478	46251	8 x 10 mm	81,00
0117479	46252	10 x 15 mm	81,00
0117480	46253	12 x 15 mm	81,00

81,00 € U.H.T.

DomPro

Des pros équipent les pros.

Fournitures Industrielles Quincaillerie Outillage

fourniture industrielle

98,61 € U.H.T.

fischer SYSTEMES DE FIXATIONS

MALLETTE DE SCELLEMENT FISP 300 + ACCESSOIRES

- Mallette de rangement comprenant :
  - 4 cartouches de scellement chimique FISP 300
  - 10 tiges filetées 8 x 100
  - 10 tiges filetées 10 x 130
  - 10 tamis fish 16 x 80
  - 10 tamis fish 16 x 130
  - 1 souflette
  - 1 pistolet et 8 buses d'injection.

Code	Réf	Prix € HT
0117486	502293	98,61

1 ballon de foot offert

69,00 € U.H.T.

SERFLEX

COFFRET DE 210 COLLIERS BANDE AJOURÉE STANDARD

- Composition :
  - 20 colliers largeur de bande 5 mm Ø mini 7 mm Ø max 11 mm
  - 30 colliers largeur de bande 5 mm Ø mini 9 mm Ø max 14 mm
  - 20 colliers largeur de bande 5 mm Ø mini 10 mm Ø max 19 mm
  - 30 colliers largeur de bande 8 mm Ø mini 10 mm Ø max 16 mm
  - 30 colliers largeur de bande 8 mm Ø mini 14 mm Ø max 24 mm
  - 40 colliers largeur de bande 8 mm Ø mini 18 mm Ø max 28 mm
  - 20 colliers largeur de bande 8 mm Ø mini 24 mm Ø max 36 mm
  - 20 colliers largeur de bande 8 mm Ø mini 32 mm Ø max 52 mm.

Code	Prix € HT
0013611	69,00

65,00 € U.H.T.

SERFLEX

COFFRET BANDE SANS FIN

- Longueur de bande : 25 m
- largeur de bande : 14 mm
- livré avec une boîte de 50 têtes.

Code	Prix € HT
0013614	65,00

1 coque CBSF14 + 1 tournevis Facom offerts





70,85 € U.H.T.

BARNIER

CARTON DE 36 ROULEAUX ADHÉSIFS EMBALLAGE + DÉVIDOIR HD210

- Lot composé d'un carton de 36 rouleaux adhésifs d'emballage silencieux havane et d'un dévidoir HD210
- déroulement silencieux
- résistant et non cassant au froid
- dimensions : 100 m x 50 mm
- appareil de pose à poignée pistolet avec un frein.

Code	Prix € HT
0117495	70,85

3,98 € U.H.T.

3,21 € U.H.T. par carton de 24 tubes

LOCTITE

COLLE CYANOCRYLATE 401

- Adhésif multi-usages pour des substrats tels que plastiques, caoutchoucs, cartons, bois.

Conforme à la norme NSF n°123011 catégorie P1.

Code	Réf	Volume	Prix € HT	Quantité	Prix € UHT par quantité
1041942**	303265	3 gr	3,98	24	3,21
1041941**	195749	20 gr	19,40	12	15,63

40,99 € U.H.T.

33,02 € U.H.T. par carton de 12 flacons

LOCTITE

ADHÉSIF FREIN FILET 243

- Efficace sur tous les éléments filetés métalliques
- s'oppose au désserrage de pièces sous contraintes de vibrations telles les vis de pompes ou de moteurs, les écrous de cache-culbuteurs, les vis de carters de boîtes de vitesses ou de presse
- recommandé pour des pièces dont le démontage est possible à l'aide d'un outillage classique et pour des pièces «en état» (reçues et non dégraissées)
- certification à la norme ANSI/NSF standard 61
- flacon de 50 ml.

Conforme à la norme NSF n° 123000 catégorie P1.

Code	Réf	Prix € HT
1041946**	195752	40,99

à partir de 22,95 € U.H.T.

à partir de 18,49 € U.H.T. par carton de 12 flacons

LOCTITE

TUBE ÉTANCHE 577

- Résiste aux carburants, lubrifiants, fluides hydrauliques, antigels
- bonne résistance aux vibrations
- idéale pour les circuits hydrauliques et pneumatiques
- remplace la filasse, les rubans et les pâtes
- démontage aisé
- viscosité importante
- convient au jeu d'assemblage allant jusqu'à 0,25 mm de Ø
- flacon accordéon de 50 ml.

Code	Réf	Prix € HT
1041949**	234560	22,95

5,13 € U.H.T.

BARNIER

RUBAN AUTOAMALGAMANT 2547

- Ruban autoamalgamant EPR
- isolant à base d'EPR (Ethylène Propylène Rubber)
- coloris : noir
- réalisation de jonction et de réparation de câbles de puissance jusqu'à 69 kV
- pour l'isolation, l'étanchéité et la protection des connections électriques
- agrée EDF HN 26-S-04
- longueur : 3,5 m, largeur : 19 mm.

Conforme à la UTE C 33-011.

Code	Réf	Prix € HT
0006681	2547	5,13

* stock Domaxel ** stock DomPro

PROJECTEUR HALOGÈNE FONTE/ALUMINIUM STAR 350P

- Projecteur professionnel
- ampoule Krypton
- autonomie : 14 h
- portée : 500 m
- alliage aluminium
- vernis anti-acide, anti-huile, anti-usure
- bouton morse
- sangle
- livré avec pile saline 4R25 2TE.

dont éco contribution 0,04 € HT

29,04 € U.H.T.

Code	Prix € HT
0109830	29,04

ENROULEUR STANDARD PRO

- Câble HO7RN-F - IP44
- bloc 3 prises 2P+T 16 A/230 V
- clapets d'obturation automatiques
- support en tube acier galvanisé
- disjoncteur thermique lumineux.

Conforme à la norme NF EN61242.

à partir de 65,00 € U.H.T.

Code	Réf	Ø tambour	Longueur	Câble	Prix € HT
9104879	1206941	290 mm	25 m	3G2,5	65,00
0008955	1233121	320 mm	40 m	3G2,5	99,90

23,90 € U.H.T.

LANTERNE DE SECOURS RECHARGEABLE IR333

- Modèle en plastique
- s'allume automatiquement en cas de coupure de courant
- plus de 6 heures d'autonomie
- double utilisation : portatif sur batterie ou en mode secours branchée sur secteur
- 2 tubes néon de 6 V
- fonctionne avec 1 batterie au plomb 6 V 4 Ah.

Code	Prix € HT
0109845	23,90

6,50 € U.H.T.

PILE SALINE 6 V TYPE «PORTO» 4R25/2TO

- Bornes à vis
- modèle plastique.

Code	Prix € HT
5496042	6,50

99,00 € U.H.T.

BALADEUSE RECHARGEABLE 30 LEDS - 1175330

- Structure de protection en caoutchouc
- protection IP65
- puissance 1500 Lux à 50 cm
- batterie 4,8 V Ni MH 3300M Ah
- temps de charge 2,5 H avec contrôle de charge
- autonomie 6 heures.

Code	Prix € HT
0109804	99,00

à partir de 39,00 € U.H.T.

TORCHE «MAG-LITE»

- Torche noire
- piles non fournies.

Code	Réf	Pile	Ampoule	Prix € HT
5307812	ML3 NOIR	3 x R20	2.36008TO	39,00
0109831	ML4 NOIR	4 x R20	2.48080TO	41,50

3,10 € U.H.T.

Radium

LAMPE FLUORESCENTE RALUX® EFFICACE 31314339

- Puissance absorbée : 24 W
- culot : E 27
- température de couleur : 6000° k
- durée de vie moyenne : 6000 H.

dont éco contribution 0,20 € HT

Code	Prix € HT
0109094	3,10

à partir de 1,80 € U.H.T.

Radium

TUBE FLUORESCENT NL SPECTRALUX PLUS

- Tube 3 bandes
- proposé en 2 teintes de lumière : blanc (B), blanc chaud (BC)
- culot : G13
- Ø x longueur : 26 x 590 mm.

dont éco contribution 0,20 € HT

Code	Réf	Puissance absorbée	Teinte	Prix € HT
0006784	31109313	18 W	B	1,80
0006785	31109315	18 W	BC	1,80
0006782	31109401	25 W	B	2,10
0006787	31109316	36 W	BC	1,80
0006788	31109319	36 W	B	1,80
0006790	3119322	58 W	BC	2,10

DomPro
Des pros équipent les pros.
Fournitures Industrielles Quincaillerie Outillage

4,50 € U.H.T.

A

4,50 € U.H.T.

B

VARTA

PILE ALCALINE HIGHT ENERGY

Référence	4903121414	4906121414
Désignation	LR03	LR06
Équivalent	AAA	AA
Tension	1,5 V	1,5 V
Code	9105348	9105349
Prix	4,50	4,50

6 accus dont 2 gratuits

15,93 € U.H.T.

dont eco contribution 0,03 € HT

VARTA

CHARGEUR EASY ENERGY PLUG + 4 AA 2100 MAH + 1 57067101482

- Chargeur PLUG + 4 piles AA
- charge les accus AA-AAA-9 V
- temps de charge : 6 heures
- livré avec accus AA 2100 mAh.

Code	Prix € HT
0109100	15,93

4 accus dont 1 gratuit

GYS

dont eco contribution 0,42 € HT

119,42 € U.H.T.

CHARGEUR BATTERIE BATIUM 15-24 024526

- Chargeur automatique, à micro processeur
- charge sans surveillance à 100 % tout type de batterie au plomb 6/12 et 24 V (15 A), même fortement déchargée
- protection de l'électronique embarquée
- fonction SOS Recovery permettant de régénérer les batteries ayant subi un début de sulfatation
- pour batterie de 35 à 225 Ah
- poids : 8,5 Kg.

Conforme aux normes EN60335-2-29.

Code	Prix € HT
0000774	119,42

528,34 € U.H.T.

9,00 € U.H.T.

A

9,50 € U.H.T.

B

VARTA

ACCU RECHARGEABLE

- Technologie : Ni-MH

* Ready to use : batterie chargée prête à l'emploi.

Code	Réf	Réf CEI	USA	Tension	Capacité	Blister	Prix € HT
0008068	56703101494	HR03	LR03/AAA	1,2 V	800 mAh	4	9,00
0008067	56706101494	HR6	LR6/AA	1,2 V	2100 mAh	4	9,50

GYS

dont eco contribution 3,34 € HT

CHARGEUR DÉMARREUR GYSTART 924/230 025363

- Protection contre les court-circuits, inversion de polarité et surcharge
- 230 V - 40 A
- pour batteries 12 V et 24 V de 60 à 750 Ah
- charge automatique «électronique control»/ manuelle, 50 A sous 1 V
- démarreur avec télécommande de 650 A sous 1 V
- câble Ø 35 mm², 2 m, pinces en laiton
- poids 34 Kg.

Code	Prix € HT
0023068	528,34

Document et photos non contractuels. Nos prix sont libellés en € Unitaire HT et sont valables jusqu'au 31 Janvier 2009.
CONCEPTION - REALISATION : eight Communication - **IMPRESSION** : AGEFIM 422 931 261 RCS NANTERRE - ne pas jeter sur la voie publique.